

# Quadro 15x15



## KLEUREN / COULEURS



**-08**  
Mat aluminium  
Aluminium mat



**-22**  
Chroom glans  
Chrome brillant



**-28**  
Wit  
Blanc



**-29**  
Mat nikkel  
Nickel mat





**-157**  
Mat zwart  
Noir mat



**-850**  
Palladium geborsteld  
Palladium brossé

## EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Glijkanaal 6 mm (breedspoor)
  - Profiellengte 590 cm
  - Profielgewicht 230 g/m
- Canal de 6 mm (profil large)
  - Longueur du profil 590 cm
  - Poids du profil 230 g/m



## VERBUIGINGEN / COURBURES



**Retour naar de muur**  
**Retour au mur**



**Bocht**  
**Courbe**



**Doorlopende verbuiging**  
**Courbe continue**

<b>Horizontaal / Horizontale</b>	R = 20 cm	R = 20 cm / X = min. 62,5 cm	Niet mogelijk / Pas possible
<b>Verticaal / Verticale</b>		Niet mogelijk / Pas possible	Niet mogelijk / Pas possible

Verbuigingen zijn niet mogelijk voor de kleur -22 / Les courbures ne sont pas possibles pour la couleur -22



## Quadro 15x15

Plafondmontage met steun 11473-100  
Met eindkap Fina 1241515  
In kleur palladium geborsteld -850

Montage plafond avec support 11473-100  
Avec embout Fina 1241515  
En couleur palladium brossé -850



# GliTec®

The next generation of gliding function

GliTec tilt het glijvermogen van onze geanodiseerde rails naar een hoger niveau.

Mogelijk gemaakt door een technologie die is afgeleid van de ruimtevaart, belooft GliTec een constante en consistente smering die het extra gebruik van PTFE of siliconenspray overbodig maakt. GliTec is niet schadelijk en maakt geen vlekken.

GliTec is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Decoline en onze Duitse partner Büsche en is voor raamdecoratie wereldwijd **exclusief verkrijgbaar** bij deze twee partijen.

**Profielen behandeld met GliTec en gepoedercoate profielen worden standaard uitgeleverd met glijders.**

GliTec porte le glissement de nos rails anodisés à un niveau supérieur.

Grâce à une technologie dérivée de l'aéronautique, GliTec garantit une lubrification constante et homogène, rendant superflue l'utilisation de PTFE ou de spray silicone. GliTec n'entraîne aucun dégât et ne fait pas de taches.

GliTec est le résultat d'une collaboration intensive entre Decoline et notre partenaire allemand Büsche. Ces deux entreprises en assurent aussi la **distribution internationale exclusive** pour le secteur de la décoration de fenêtre.

**Les profils traités avec GliTec et les profils peints par poudrage sont livrés avec des glisseurs en standard.**

