

Lip 40x15



KLEUREN / COULEURS



-08
Mat aluminium
Aluminium mat



-28
Wit
Blanc



-29
Mat nikkel
Nickel mat



-157
Mat zwart
Noir mat




-209
Geborsteld goud
Or brossé




-850
Palladium geborsteld
Palladium brossé

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Verborgen glijkanaal 6 mm (breedspoor)
- Profiellengte 590 cm
- Profielgewicht 470 g/m
- Niet verbuigbaar
- Canal caché de 6 mm (profil large)
- Longueur du profil 590 cm
- Poids du profil 470 g/m
- Non pliable



723	976-25
 X = 11 mm	 X = 11 mm





Lip 40x15

Plafondmontage met steun 11597
Met eindkap Fina 1254015
In kleur palladium geborsteld -850
Soft Line Eden

Montage plafond avec support 11597
Avec embout Fina 1254015
En couleur palladium brossé -850
Soft Line Eden



GliTec®

The next generation of gliding function

GliTec tilt het glijvermogen van onze geanodiseerde rails naar een hoger niveau.

Mogelijk gemaakt door een technologie die is afgeleid van de ruimtevaart, belooft GliTec een constante en consistente smering die het extra gebruik van PTFE of siliconenspray overbodig maakt. GliTec is niet schadelijk en maakt geen vlekken.

GliTec is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Decoline en onze Duitse partner Büsche en is voor raamdecoratie wereldwijd **exclusief verkrijgbaar** bij deze twee partijen.

Profielen behandeld met GliTec en gepoedercoate profielen worden standaard uitgeleverd met glijders.

GliTec porte le glissement de nos rails anodisés à un niveau supérieur.

Grâce à une technologie dérivée de l'aéronautique, GliTec garantit une lubrification constante et homogène, rendant superflue l'utilisation de PTFE ou de spray silicone. GliTec n'entraîne aucun dégât et ne fait pas de taches.

GliTec est le résultat d'une collaboration intensive entre Decoline et notre partenaire allemand Büsche. Ces deux entreprises en assurent aussi la **distribution internationale exclusive** pour le secteur de la décoration de fenêtre.

Les profils traités avec GliTec et les profils peints par poudrage sont livrés avec des glisseurs en standard.

