



Inbouwoplossingen  
voor raamdecoratie



**Decoline**  
**Concealed by**  
**BL'NDSPACE®**

 **DECOLINE**  
INNOVATING TECHNIQS

Why have surface-mounted,  
when you can have recessed?



# DESIGNED TO DISAPPEAR



Zonder afbreuk aan het design. We stellen steeds hogere eisen met oog voor detail. Een minimalistisch, ultramodern design wil je niet verbergen. Denk maar aan plooideuren of hoekramen zonder profiel.

**Decoline**  
**Concealed by**  
**BL'NDSPACE®**





## DESIGN NOT DISTRACTION

Kies voor privacy, schaduw en verduistering in elke kamer, met een minimale visuele impact. Functionele raamdecoratie zoals rolgordijnen wil je enkel zien wanneer je ze gebruikt. Opgerold verdwijnen ze volledig.








## FUTURE PROOF

Maak je modern ontwerp future-proof en voorzie de inbouwbox bij kamerhoge ramen en schuifdeuren. In een later stadium kan je elk type raamdecoratie of binnenzonwering plaatsen.

**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**

# MINIMAL DESIGN ULTIMATE FINISH




Een muurbox voor het rolgordijn zorgt voor een goede verduistering.



Dubbele raamdecoratie. Een combinatie van rolgordijnen en overgordijnen is mogelijk door een box en een rail achter elkaar in te bouwen.

Twee rolgordijnen kunnen in één box naast elkaar geplaatst worden of in één box boven elkaar. Eén of allebei kunnen voorzien worden van zijboxen.



Voor nieuwbouw en renovatie. Neem vroeg in het project contact op om de mogelijkheden te maximaliseren.

We bieden ontwerpondersteuning, technische tekeningen en montagehandleidingen zodat je een geweldig eindresultaat kunt bereiken.

**Decoline**  
**Concealed by**  
**BL'NDSPACE®**

# Inbouwboxen

## KENMERKEN



Toegankelijkheid na constructie.



Boxen verkrijgbaar in standaard maten of op maat gemaakt.



Meerdere flensopties beschikbaar.



Verbinders om boxen tegen elkaar te plaatsen.



Afdekplaten verkrijgbaar in standaard maten of op maat gemaakt.



Afdekplaten kunnen de box volledig afsluiten.



De afdekplaat wordt vastgeklit en blijft zitten.



De afdekplaat kan op beide zijden van de box worden geïnstalleerd.



Afdekplaten zijn bevestigd met een klikscharnier.



Poedercoating in elke kleur of overschilderbaar.

## VOORDELEN

Raamdecoratie kan op elk gewenst moment worden toegevoegd.

Raamdecoratie in elk type en formaat, enkel of dubbel, verticaal of horizontaal kan verborgen worden met Blindspace.

Boxen zijn voor elke inbouwsituatie aanpasbaar: zonder, met opstaande, geperforeerde of zichtbare flenzen.

Boxen en afdekplaten kunnen gekoppeld worden voor een perfecte uitlijning en eindresultaat.

De grootte van de opening kan gekozen worden om perfect aan te sluiten op het rolgordijn en de onderlat.

Ramen kunnen 'toekomstbestendig' worden voorzien van inbouwboxen waarin later de raamdecoratie wordt toegevoegd.


De boxen kunnen in elke richting worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de voorkeur, komt het rolgordijn naar buiten richting het raam of richting de kamer (standaard of contra-rollend).

De afdekplaat kan worden geopend en gesloten zonder risico op naar beneden vallen.

De boxen en afdekplaten matchen perfect met het plafond of de muur.

**Met 4 boxverbinders en één afdekplaatverbinder kunnen twee boxen gekoppeld worden voor een perfecte uitlijning en eindresultaat.**





# S-Collection

DE STANDAARD VOOR ROLGORDIJNEN



## DESIGNED TO DISAPPEAR

Standaard in te werken boxen voor rolgordijnen met een minimale visuele impact. De box wordt tijdens de afwerkfase in het plafond of de muur ingebouwd. Wanneer de ruimte afgewerkt is, wordt het rolgordijn geplaatst en wordt de box met de Gen5 klikscharnier en de afdekplaat afgesloten. Een combinatie met zijboxen zorgt voor een goede verduistering. Ideaal voor kamerhoge ramen en voor schuifdeuren.




**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**




## OVERZICHT


**Hoofdbox 100x100** (art. nr. 56002)  
met twee flenzen, afdekplaat 65 mm en Gen5 klikscharnier




**Hoofdbox 130x130** (art. nr. 56022)  
met twee flenzen, afdekplaat 85 mm en Gen5 klikscharnier



**Hoofdbox 100x100** (art. nr. 56001)  
met één flens, afdekplaat 65 mm en Gen5 klikscharnier




**Hoofdbox 130x130** (art. nr. 56021)  
met één flens, afdekplaat 85 mm en Gen5 klikscharnier




**Zijbox 100x50** (art. nr. 56030)  
met twee flenzen, afdekplaat 65 mm en Gen5 klikscharnier

Te combineren met hoofdbox 100x100




**Zijbox 130x50** (art. nr. 56035)  
met twee flenzen, afdekplaat 85 mm en Gen5 klikscharnier

Te combineren met hoofdbox 130x130



**Hoofdbox 100x100** (art. nr. 56002 FP)  
met twee flenzen, afdekplaat 95 mm en Gen5 klikscharnier

Future proof bouwen: sluit de box volledig af!



Afdekplaten		Accessoires	
65 mm (art. nr. 86014)			
75 mm (art. nr. 86015)		Kabeldoorvoertule (art. nr. 53120)	Afdekplaatverbinder (art. nr. 53010)
85 mm (art. nr. 86016)			
95 mm (art. nr. 86017)		Boxverbinder (art. nr. 53100)	Gen5 klikscharnier (art. nr. 86030)


## EIGENSCHAPPEN

### Materiaal

Box & afdekplaat: aluminium, EN 6063 T6  
Gen5 klikscharnier: kunststof

### Uitvoering

Poedercoating wit (RAL 9016, 30% glans)  
Andere kleuren op aanvraag (RAL/NCS)



### Naadloos na het schilderen

De flenzen kunnen bepleisterd worden zodat er na het schilderen enkel een haarfijn lijntje zichtbaar blijft tussen de afdekplaat en het plafond of de muur.

### Afdekplaat matchend met het plafond of de muur

De afdekplaat kan ter plaatse met een primer en afwerkingskleur overschilderd worden.

### Gen5 klikscharnier voor de afdekplaat


De Gen5 klikscharnier voorkomt dat de afdekplaat naar beneden valt wanneer je deze opent.

### Profiellengtes tot 6 m

Leverbaar op maat of in lengtes van max. 6 m. De verbindingstukken maken het mogelijk langere lengtes netjes uit te lijnen.




# GEN5 klikscharnier




- Eenvoudig, met weinig kracht te plaatsen
- Makkelijk te openen en te sluiten
- De klikscharnier kan aan beide zijdes van de box geplaatst worden
- De kracht kan aangepast worden, door meer of minder scharnieren te gebruiken

## Plaatsen van de klikscharnier:



## Plaatsen van de afdekplaat:



# C-Collection

MAATWERK VOOR IEDERE SITUATIE





## DESIGNED TO DISAPPEAR

Boxen op maat gemaakt om elk type raamdecoratie met een minimale visuele impact weg te werken. De box wordt tijdens de afwerkfase in het plafond of de muur ingebouwd. Wanneer de ruimte afgewerkt is, wordt het rolgordijn geplaatst en wordt de box met de Gen5 klikscharnier en de afdekplaat afgesloten. Ideaal voor grote rolgordijnen, dubbele rolgordijnen of rolgordijnen die samenkomen in een geveltop.

**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**

## OVERZICHT

De standaard basisstukken worden verlijmd op een geplooid U-profiel op maat. **Onderstaand enkele voorbeelden:**



Zijflenzen					Accessoires	
Te bepleisteren	Opstaand	Zichtbaar	Zonder	Geperforeerd		
					Kabeldoorvoertule (art. nr. 53120)	Boxverbinder (art. nr. 53100)
					Afdekplaatverbinder (art. nr. 53010)	Eindkappen op maat
					Gen5 klikscharnier (art. nr. 86030)	


## EIGENSCHAPPEN

### Materiaal

Afdekplaat: aluminium, EN 6063 T6  
Box: aluminium, EN AW-1050A  
Gen5 klikscharnier: kunststof

### Uitvoering

Poedercoating wit (RAL 9016, 30% glans)  
Andere kleuren op aanvraag (RAL/NCS)



### Naadloos na het schilderen

De flenzen kunnen bepleisterd worden zodat er na het schilderen enkel een haarfijn lijntje zichtbaar blijft tussen de box en het plafond of de muur.

### Afdekplaat matchend met het plafond of de muur

De afdekplaat kan geleverd worden in elke gewenste RAL kleur of ter plaatse met een primer en afwerkingskleur overschilderd worden.

### Gen5 klikscharnier voor de afdekplaat

De Gen5 klikscharnier voorkomt dat de afdekplaat naar beneden valt wanneer je deze opent.

### Profiellengtes tot 6 m

Leverbaar op maat of in lengtes van max. 6 m. De verbidingsstukken maken langere lengtes mogelijk.



# H-Collection

SCHARNIERENDE AFDEKPLAAT VOOR (BESTAANDE) NISSEN



## DESIGNED TO DISAPPEAR

De H-Collection klikscharnieren met afdekplaten creëren een inbouw-effect waar dit niet voorzien was tijdens de constructiefase. Ze kunnen op twee manieren worden ingezet. Enerzijds voor het afsluiten van een bestaande nis. Anderzijds voor het creëren van een nis-gevoel tegen het plafond of de muur.


**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**





## OVERZICHT

Muurplaat voor Gen5 klikscharnier en afdekplaat (art. nr. 86020)

Om een bestaande nis af te sluiten:



Om een nis te creëren:



### Afdekplaten

65 mm (art. nr. 86014)



75 mm (art. nr. 86015)



85 mm (art. nr. 86016)



95 mm (art. nr. 86017)



### Accessoires



Muurplaatverbinder (art. nr. 53100)



Afdekplaatverbinder (art. nr. 53010)



Gen5 klikscharnier (art. nr. 86030)


## EIGENSCHAPPEN

### Materiaal

Muurplaat & afdekplaat: aluminium, EN 6063 T6  
Gen5 klikscharnier: kunststof

### Uitvoering

Poedercoating wit (RAL 9016, 30% glans)  
Andere kleuren op aanvraag (RAL/NCS)



### Afdekplaat matchend met het plafond of de muur

De afdekplaat kan ter plaatse met een primer en afwerkingskleur overschilderd worden.

### Gen5 klikscharnier voor de afdekplaat

De Gen5 klikscharnier voorkomt dat de afdekplaat naar beneden valt wanneer je deze opent.

### Profiellengtes tot 6 m

Leverbaar op maat of in lengtes van 6 m.

# R-Collection

VOOR HET INBOUWEN VAN ELEKTRISCHE RAILS



## DESIGNED TO DISAPPEAR


De inbouwrail is perfect afgestemd op de elektrische Decoline rails 502 met Somfy Glydea motor en 501 met Trietex motor. De inbouwrail wordt tijdens de afwerkfase in het plafond ingebouwd en wordt samen met het plafond geschilderd. De standaard bochtstukken maken het inbouwen mogelijk voor onder andere ronde muren, hoeken en erkers. Wanneer de rail wordt gemonteerd, gaat deze volledig op in het plafond met een minimale visuele impact. Er blijft enkel een schaduwvoeg tussen het inbouwprofiel en de rail zichtbaar.

**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**



## TRACKTRIM

Profiel met zijflenzen en montagegleuf (art. nr. 71002)




Technische  
fiche Somfy:




### DECOLINE 502 SOMFY RAIL


Montagesteun incl. bevestigingsbout voor Decoline 502 Somfy rail (art. nr. 71016)




Eindstuk voor motorpoelie (art. nr. 70023)



Eindstuk voor retourpoelie (art. nr. 70024)



Eindstuk voor manuele rails (art. nr. 70071)




Ook beschikbaar voor opstaande motor (art. nr. 70032)

Technische  
fiche Trietex:




### DECOLINE 501 TRIETEX RAIL


Montagesteun incl. bevestigingsbout voor Decoline 501 Trietex rail (art. nr. 71020)



Eindstuk voor motorpoelie (art. nr. 70039)




Eindstuk voor retourpoelie (art. nr. 70040)



Ook beschikbaar voor opstaande motor (art. nr. 70042)

## ACCESSOIRES

Bochtstuk 365 mm radius (art. nr. 70065)



Voor een bocht van 90° zijn er 4 stuks nodig.  
Andere radii/hoeken op aanvraag.

Bochtenverbinder (art. nr. 53111)



Railbeschermer (art. nr. 60070)



Railverbinder (art. nr. 53100)




## EIGENSCHAPPEN

### Materiaal

Profiel: aluminium, EN 6060 T66  
Eind- en bochtstuk: kunststof  
Montagesteun: kunststof

### Uitvoering

Poedercoating wit (RAL 9016, 30% glans)  
Andere kleuren op aanvraag (RAL/NCS)



### Profielen zonder zichtbare steunen

De schroeven gaan door de rail en het profiel voor een minimale visuele impact.

### Perfect passende eindstukken voor de motor- en retouruiteinden

Eindstukken zijn ontworpen en vervaardigd om perfect te passen bij motor- en retouruiteinden.

### Naadloos na het schilderen

De flenzen kunnen bepleisterd worden zodat er enkel een holte overblijft voor de installatie van de gordijn-rail.

### Profiellengtes tot 6 m

Leverbaar op maat wanneer samen met de Decoline rail besteld (de rail wordt voorgeboord elke 50 cm).

# Adviesverkoopprijzen

Adviesverkoopprijzen:



Montagehandleidingen, product fiches en verkooppunten: [decoline.com](http://decoline.com)

**We  
make  
curtains  
move**



Decoline is sinds 1990 actief als producent én distributeur van gebruiksvriendelijke en kwalitatief hoogstaande gordijnophangsystemen. Daarnaast behoren unieke en professionele totaaloplossingen in raamdecoratie tot het assortiment. Door constante product-, service-innovaties én hoge kwaliteitsstandaarden is het bedrijf een toonaangevende speler in de raamdecoratiemarkt. Het bedrijf werd eind 2019 overgenomen door de investeringsgroep Renardmont. Hierdoor kan Decoline haar onafhankelijke koers verderzetten en blijven inzetten op innovatie en groei. Met een team van meer dan 45 medewerkers realiseert Decoline vanuit het hoofdkantoor in Pelt (België) meer dan 70% van de verkoop uit eigen ontwikkelingen.



Decoline Innovating Technics – voor elk type raamdecoratie een passende oplossing



Creating Moments – de totaaloplossing voor raamdecoratie

**Decoline  
Concealed by  
BL'NDSPACE®**

Decoline is de exclusieve verdeler voor de Benelux van de producten van Blindspace. Blindspace is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor het verbergen van gordijnsystemen in het plafond en in de muur. Sinds 2016 worden nieuwe producten en oplossingen in Zweden ontwikkeld op basis van de input van toonaangevende architecten, ontwerpers, raamdecoratiefabrikanten, zonweringspecialisten en installateurs.



Lieven Gevaertlaan 10  
3900 Pelt  
Belgium

[info@decoline.com](mailto:info@decoline.com)  
[decoline.com](http://decoline.com)

