

C-Collection

MAATWERK VOOR IEDERE SITUATIE




DESIGNED TO DISAPPEAR

Boxen op maat gemaakt om elk type raamdecoratie met een minimale visuele impact weg te werken. De box wordt in de afwerkfase in het plafond of de muur ingebouwd. Wanneer de ruimte afgewerkt is, wordt het rolgordijn geplaatst en wordt de box afgesloten met de scharnierende afdekplaat. Ideaal voor grote rolgordijnen, dubbele rolgordijnen of rolgordijnen die samenkomen in een geveltop.

**Decoline
Concealed by
BL'NDSPACE®**

OVERZICHT

De standaard basisstukken worden verlijmd op een geplooid U-profiel op maat. **Onderstaand enkele voorbeelden:**



Zijflenzen

Accessoires

Te bepleisteren

Opstaand

Zichtbaar

Zonder

Geperforeerd

Kabeldoorvoertule (art. nr. 53120)

Boxverbinder (art. nr. 53100)

Afdekplaatverbinder (art. nr. 53010) Eindkappen op maat




EIGENSCHAPPEN

Materiaal

Afdekplaat: Aluminium, EN 6063 T6
Box: Aluminium, EN AW-1050A

Uitvoering

Poedercoating wit (RAL 9016, 30% glans)



Naadloos na het schilderen

De flenzen kunnen bepleisterd worden zodat er na het schilderen enkel een haarfijn lijntje zichtbaar blijft tussen de box en het plafond of de muur.

Afdekplaat matchend met het plafond of de muur

De afdekplaat kan geleverd worden in elke gewenste RAL kleur of ter plaatse met een primer en afwerkingskleur overschilderd worden.

Veiligheidsscharnier voor de afdekplaat


De veiligheidsscharnier voorkomt dat de afdekplaat naar beneden valt wanneer je deze opent.

Profiellengtes tot 6 m


Leverbaar op maat of in lengtes van max. 6 m. De verbindingstukken maken langere lengtes mogelijk.

PRODUCT SHEET C-COLLECTION
TAILOR-MADE FOR EVERY SITUATION - example


HEAD BOX C160x200SS



SIDE BOX C160x50SS (OPTIONAL)



HEM BAR BOX C160x80SS (OPTIONAL)




1:3 scale


PRODUCT REFERENCE

C160x200SS
SERIES SIZE CORNERS

CONCEALMENT CONFIGURATION OPTIONS



FRONT CORNERS VARIATIONS



Product	Blindspace C160x200SS, C160x80SS, C160x50SS
Description	Recessed box with optional flanges and hinged cover to conceal blinds flush with wall or ceiling finished surface.
Blind sizes	Please see size chart and supplier details for blind sizes such as max. width, height and area.
Finishes	Provided in RAL 9016 (white) Optional powder coating to other RAL colours available.
Material	Powder Coated Aluminium, Back Box EN AW-1050A, Front Corners and Cover EN 6063 T6
Optional accessories	End cap Splice pin (to align boxes) Splice plate (to align covers) Chain guide (for manual blinds) Covers in various widths
Box length	3000mm Cut to size for shorter lengths. Spliced together for longer lengths.
Installation	Boxes to be fixed with countersunk screws every 200mm through back (and both flanges when available) into appropriate backing. Scrim tape to be used on flanges. Finished plaster level to be flush with cover. Allow 3mm recess space for ease of installation, shown in dash line around boxes
Print date	2022/09/19
Page size	ISO A3 420x297
Print file	blindspace c160x200ss with shy 110 zip 80 75.dwg