

Lip 40x15



FARBEN / COLOURS



-08
Aluminium matt



-28
Weiß
White



-29
Nickel matt



-157
Schwarz matt
Black matt




-209
Gold gebürstet
Gold brushed




-850
Palladium gebürstet
Palladium brushed

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Verborgener Laufkanal 6 mm (Breitspur)
- Länge der Schiene 590 cm
- Schienengewicht 470 g/m
- Nicht biegsam
- Hidden channel 6 mm (wide track)
- Profile length 590 cm
- Profile weight 470 g/m
- Not bendable



723	976-25
X = 11 mm	X = 11 mm





Lip 40x15

Deckenmontage mit Träger 11597
Mit Endkappe Fina 1254015
In Farbe Palladium gebürstet -850
Soft Line Eden

Ceiling mounting with bracket 11597
With endcap Fina 1254015
In colour Palladium brushed -850
Soft Line Eden



GliTec®

The next generation of gliding function

GliTec hebt die Gleitfähigkeit unserer eloxierten Schienen auf die nächste Stufe.

GliTec verspricht eine beständige und gleichbleibende Gleitfähigkeit, die den zusätzlichen Einsatz von PTFE- oder Silikon-Spray überflüssig macht. Möglich wird dies durch eine Technik, die aus der Luft und Raumfahrt abgeleitet wurde. GliTec ist nicht schädlich und hinterlässt keine Flecken.

GliTec ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Decoline und dem deutschen Partner Büsche und **weltweit exklusiv** bei beiden Partner erhältlich.

Mit GliTec behandelte Profile und pulverbeschichtete Profile werden standardmäßig mit Gleitern geliefert.

GliTec takes the sliding ability of our anodized rails to the next level.

Powered by aerospace technology, GliTec offers the promise of consistent and uniform gliding properties that eliminates the use of additional PTFE or silicone spray. GliTec is not harmful and does not stain.

GliTec is the result of an intensive collaboration between Decoline and our German partner Büsche and for window decoration **exclusively available** with these two parties

Profiles treated with GliTec and powder-coated profiles are supplied with gliders as standard.

