

Quadro 25x25



KLEUREN / COULEURS



-08
Mat aluminium
Aluminium mat



-22
Chroom glans
Chrome brillant



-28
Wit
Blanc




-29
Mat nikkel
Nickel mat



-157
Mat zwart
Noir mat

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES

- Glijkanaal 6 mm (breedspoor)
- Profiellengte 590 cm
- Profielgewicht 450 g/m
- Niet verbuigbaar
- Canal de 6 mm (profil large)
- Longueur du profil 590 cm
- Poids du profil 450 g/m
- Non pliable



	1012	1200	1060
	X = 7 mm	X = 10 mm	X = 8,5 mm



Quadro 25x25

Muurmontage met steun 11471-25
Met eindkap Fina 1242525
In kleur mat nikkel -29

Montage mural avec support 11471-25
Avec embout Fina 1242525
En couleur nickel mat -29



GliTec®

The next generation of gliding function

GliTec tilt het glijvermogen van onze geanodiseerde rails naar een hoger niveau.

Mogelijk gemaakt door een technologie die is afgeleid van de ruimtevaart, belooft GliTec een constante en consistente smering die het extra gebruik van PTFE of siliconenspray overbodig maakt. GliTec is niet schadelijk en maakt geen vlekken.

GliTec is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Decoline en onze Duitse partner Büsche en is voor raamdecoratie wereldwijd **exclusief verkrijgbaar** bij deze twee partijen.

Profielen behandeld met GliTec en gepoedercoate profielen worden standaard uitgeleverd met glijders.

GliTec porte le glissement de nos rails anodisés à un niveau supérieur.

Grâce à une technologie dérivée de l'aéronautique, GliTec garantit une lubrification constante et homogène, rendant superflue l'utilisation de PTFE ou de spray silicone. GliTec n'entraîne aucun dégât et ne fait pas de taches.

GliTec est le résultat d'une collaboration intensive entre Decoline et notre partenaire allemand Büsche. Ces deux entreprises en assurent aussi la **distribution internationale exclusive** pour le secteur de la décoration de fenêtre.

Les profilés traités avec GliTec et les profilés peints par poudrage sont livrés avec des glisseurs en standard.

